



REYN AUDIO
By Acme


来自亚洲的声音
是美丽. 是动听. 更是真实

A Sound From Asia
Beautiful, Touching, Realistic

Line array System
REYN AUDIO R16

REYN AUDIO R16

- R16 模块化线性阵列扬声器设计用于对语言清晰度要求比较高的室内扩音场所，以语言扩声为主要需求。如果需要全频段的音乐表现，则需要另配低音扬声器。
- 金属外壳，小型化，可多个组合使用，语言清晰度高，可灵活组合 R16 和 R8 使用，非常适用于各种室内应用场所，例如多功能厅，礼堂，交通枢纽，中庭，购物中心，健身房，宗教场所等




真实演译. 品味科技



REYN AUDIO
By Acme

Line array System 线阵列扬声系统

REYN AUDIO R16



技术参数

产品型号	R16
额定功率(AES)	216W
音乐功率	432W
标称阻抗	32Ω
灵敏度(1W/1m)	87dB
最大输出声压级	128.8dB
频率响应	180Hz-18kHz, -3dB
驱动器	16x2.5"钹磁
声学模式	低频反射式
接线位号	1+/1-(INPUT), 2+/2-(Link)
标称指向性(-6dB)	水平(130°) 垂直(20°)
接线端口	螺丝端子(4x2.54mm)
箱体机械可调角度	梯形箱体, 不可调整
吊挂组件	可选配专用吊挂件
箱体漆面	高强度铝镁合金外壳, 表面烤漆工艺, 黑色, 金色, 白色可选择
吊装螺母	M4
箱体尺寸(W 宽 x H 高 x D 深) mm	75x1058x132mm
净重	5.5kgs

技术参数如有更改,恕不另行通知.

真实演译. 品味科技

